

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-OGTM800	批次号	201908001
产品描述	泛肿瘤 800 gDNA 标准品	生产时间	7-Aug-19

产品特征	
规格	1 µg/vial
厚度	50 ng/µL
溶解基质	Tris-EDTA(10 mM tris-HCl, 1mM EDTA), pH8.0
储存条件	2-8°C
有效期	自生产之日起, 36 个月内有效

项目	检测方法				是否符合要求
突变频率	数字 PCR:				
	Expected value	Acceptance criteria	Expected value	Acceptance criteria	是
	< 5%	Expected value ± 30%	< 5 copies	Expected value ± 30%	
	≥ 5% and < 10%	Expected value ± 20%	≥ 5% and < 10 copies	Expected value ± 20%	
≥ 10%	Expected value ± 10%				
纯度	琼脂糖凝胶电泳				是
定量	分光光度法测定 (A260)				是

突变位点	突变频率 (%/ copies)	是否符合要求
EGFR V769_D770 ins	3	是
CD74-ROS1 Fusion	6	是
EML4-ALK Fusion	5	是
EGFR L858R	1	是
EGFR T790M	2	是
EGFR ΔE746_A750	2	是
KRAS G12D	2	是
KRAS G13D	4	是
KRAS A146T	1	是
NRAS Q61K	1	是
KIT D816V	2	是
FLT3 ΔI836	2	是
EGFR G719S	4	是
BRAF V600E	7	是
PIK3CA H1047R	7	是
ERBB2 Amplification	5 copies	是

菁良基因科技(深圳)有限公司
 质量部
 质量授权人 魏孝林

日期：2019年8月14日

注意：请用户严格按照产品说明书使用，储存以及运输，否则不能保证产品在有效期内质量符合要求。本产品仅限科研使用。

t : +86 0755 2516 7062

e: info@gene-well.com

w: www.gene-well.com

地址：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路 2028 号大百汇生命健康产业园 1 栋三单元 802

菁良基因科技(深圳)有限公司，版权所有